

ÉLETKÉPEK SZŐLŐ ÜLTETVÉNYEKBŐL, AVAGY AMI LÁTHATÓ ÉS MOZOG
VAGY NEM (BADACSONY 28. - 29 hét)



**Házi veréb (természetvédelmi értéke 25.000 Ft) friss kártétel Favorit fajtán.
Élelmezésegészségügyi várakozási időre rá se hederítve telhetetlenül csak a
nagybogyójú fajtákat kedveli. Mi a magyarázat erre? Talán a csőr alak és a csőrméret.**



Ecetes rothadásnak indult szőlőfürt veréb kártétel után.



Szintől független ezt is veréb okozta Cardinalon.



A fekete rigó tiszta munkát végez, ami kell neki azt elviszi. Nem tesz felesleges kárt a szőlőfűrtben.



A hálózás ugyan rendkívül költséges megoldás, de a madárkár elleni egyedüli nagybiztonságú megoldás. A verebek ellen csak a sűrű szövésű háló segíthet.



Amerikai szőlőkabóca imágók rajzásának megfigyelésére kihelyezett sárgaszín csapda



Imádkozó sáska szőlősor alatt



Kedd délutáni (2018.06.17.) kettős szivárvány 0,5 mm után.



Vaddisznókártétel Zefir fajtán.



Jó hír a gazdáknak, újra indult a vaddisznók élve befogása.