



VESZPRÉM MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

## VÉDEKEZÉSI FELHÍVÁS

a szőlő aranszínű sárgaság betegségét terjesztő amerikai szőlőkabóca ellen  
2020 évben

**A szőlő aranszínű sárgaság betegség** a szőlő egyik veszélyes betegsége, amitől a fertőzött szőlőtőkék néhány év alatt leromlanak, terméshozamuk csökken, végül a növények kipusztulnak. A betegséget először 2013-ban, majd az azt követő években több helyen a Badacsony-hegyen, majd 2017-ben a Tóti-hegyen, 2018-ban a balatonedericsi Öreghegyen, tavaly pedig Csobáncon a Fenyő-dombon és Hegyesd település határában a Mécsár-dűlön is azonosították. Mivel a betegséget okozó *Grapevine flavescence dorée* zárlati károsítónak minősül, a Veszprém Megyei Kormányhivatal növény-egészségügyi zárlatokat rendelt el, és az egész Badacsony-hegyen, a Tóti-hegyen, a Sabaron, a Csobáncon, illetve Balatonederics és Hegyesd települések határában fertőzött területeket, illetve a határaiktól számított 3 km sugarú részeket puffer zónának (továbbiakban együtt: körülhatárolt terület) jelölte ki a mellékelt térképek szerint.

A károsítóval fertőzött növényeket gyógyítani nem lehet, **a védekezés csak a megelőzésre szűkül**, ezért különösen fontos a szőlőültetvényekben a járványos elterjedésében szerepet játszó **amerikai szőlőkabóca** (*Scaphoideus titanus*), mint vektor elleni védekezés. A körülhatárolt területeken kötelező a rovarvektorok ellen évente 3 alkalommal történő növényvédő szeres védekezés, melyet a védekezés optimális idejére vonatkozó hirdetményi úton közzétett védekezési felhívások figyelembevételével kell végrehajtani.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal vizsgálatai szerint a Badacsonyi Borvidék és Balatonfelvidéki Borvidék szőlőültetvényeiben az amerikai szőlőkabóca lárvakelése 2020. évben május utolsó hetében kezdődött meg, így a lárvák elleni **első kezelést a szőlő virágzása után, de legkésőbb 2020. július első hetében, a második kezelést, ez első kezelés után 2-3 hét múlva, legkorábban július második hetében, de még júliusban kell elvégezni**. A kifejlett egyedek elleni harmadik kezelésre újabb védekezési felhívás kerül kiadásra a kabóca csapdák fogási eredménye alapján. Az eredményes növényvédelem feltétele, hogy a kötelező kezelések előtt a szőlőnövényeken a törzstisztítás elvégzésre kerüljön.

---

Agrárügyi Főosztály

8200 Veszprém, Dózsa György u. 33. levelezési cím: 8200 Veszprém, Pf.: 1001  
Telefon: 88/590-472 e-mail: veszprem.noveny.talajved@veszprem.gov.hu; KRID azonosító: 166301915

A csemege- és borszőlő állományokban a védekezésre alábbi táblázatban szereplő rovarölő szerek alkalmazhatók:

Kabócák ellen engedélyezett szerek szőlőben	Forgalmazási kategória	A kezelés évenkénti maximális száma	Két kezelés között eltelt minimális időtartam	Az utolsó kezelés fenostádiuma
Bulldock 25 EC*	II.	2	14 nap	érés kezdetéig (BBCH 81), de a fűrtkezdemények növekedésétől (BBCH 55) a virágzás végéig (BBCH 69) nem alkalmazható
Decis*	III.	-	14 nap	zsendülés (BBCH 85)
Decis Mega *	II.	3	14 nap	zsendülés (BBCH 85)
Fendona 10 EC *	II. ; III.	2	14 nap	érés kezdete (BBCH 81)
Eribea *	II. ; III.	2	14 nap	érés kezdete (BBCH 81)
King 10 F *	II. ; III.	2	14 nap	érés kezdete (BBCH 81)
Littac Super *	II. ; III.	2	14 nap	érés kezdete (BBCH 81)
Kaiso EG *	II.	1	-	fűrtzáródás (BBCH 78)
Kaiso Garden*	III.	1	-	fűrtzáródás (BBCH 78)
Wakizasi *	II.	1	-	fűrtzáródás (BBCH 78)
Hunter *	II.	1	-	fűrtzáródás (BBCH 78)
Karate Zeon 5 CS **	III.	2	10 nap	fűrtzáródás (BBCH 78)
Ninja Zeon **	III.	2	10 nap	fűrtzáródás (BBCH 78)
Full 5 CS **	III.	2	10 nap	fűrtzáródás (BBCH 78)
Klartan 24 EW	II. ; III.	2	14 nap	érés kezdete, bogyószíneződés (BBCH 80)
Mavrik 24 EW	II. ; III.	2	14 nap	érés kezdete, bogyószíneződés (BBCH 80)
Sivanto Prime *	II.	1	-	fűrtvirágzat nyúlása-zsendülés (BBCH57-81)
Laser	II.	2	7 nap	két héttel a betakarítás előtt (BBCH 84)
Laser Duplo ***	II. ; III.	2	7 nap	két héttel a betakarítás előtt (BBCH 84)
Pyregard ***	III.	2	-	-

### Megjegyzés:

\* agrár-környezetvédelmi programban egy alkalommal használható fel

\*\* agrár-környezetvédelmi programban növényvédelmi képesítéssel rendelkező szaktanácsadó, növényvédelmi mérnök, növényorvos írásbeli javaslatára kettő alkalommal is felhasználható

\*\*\* ökológiai gazdálkodásban is engedélyezett a felhasználása

Jelen felhívás a Kormányhivatal szakmai javaslatának is tekintendő, így az agrár-környezetvédelmi programban szereplő támogatást igénylők egyszeri alkalmazásra az engedélyben foglaltaknak megfelelően felhasználhatják a környezetkímélő besorolásba nem került növényvédőszerhatóanyagokat.

Veszprém, 2020.06.03

Takács Szabolcs kormány megbízott

nevében és megbízásából:

Odor Tamás  
osztályvezető

